

Anleitung FUNNY UNI



Chenillepullover mit Rollkragen

Schwierigkeitsgrad:



Nadelstärke:



Qualität:

Funny uni (Gründl) 100 % Polyester 100 g / 120 m



6 (7) x

Größe: 36/38 (40/42) **Verbrauch:** ca. 600 g (700 g), Fb. 18 (petrol)

Muster:

glatt rechts in Hin- und Rückr.: Hinr.: re M,
Rückr.: li M str.
glatt rechts in Rd.: nur re M str.
kraus rechts verschränkt in Hin- und Rückr.: in
Hin- und Rückr. die M re verschr. str.
kraus rechts verschränkt in Rd.:
1. Rd.: die M re verschr. str.
2. Rd.: die M li verschr. str.
Die 1.–2. Rd. stets wdh..

<u>Bundmuster in Hin- und Rückr.:</u> (Maschenzahl teilbar durch 2)

Zwischen den RM 1 M re und 1 M li im Wechsel str.. <u>Bundmuster in Rd.:</u> (Maschenzahl teilbar durch 2) 1 M re und 1 M li im Wechsel str.

Knötchenrandmaschen: Am Reihenanfang wie zum re str., abh., am Reihende re str..

Maschenprobe:

glatt rechts: 12 M x 16 R/Rd. = 10 cm x 10 cm <u>Bundmuster:</u> (leicht gedehnt) 12 M x 16 R/Rd. = 10 cm x 10 cm

Anleitung: (abweichende Angaben für die größere Größe stehen in Klammer) Rücken- und Vorderteil:

Rücken und Vorderteil werden zunächst bis zum Armausschnitt in einem Stück in Rd. gestrickt. 128 (138) M anschlagen und 8 cm (= 13 Rd.) im Bundmuster in Rd. str.. Den seitlichen Rundenanfang mit einem Kontrastfaden markieren. Dann in folgender Einteilung weiterarbeiten: 2 M kraus rechts in Rd., 60 (65) M glatt rechts in Rd., 4 M kraus rechts in Rd., 60 (65) M glatt rechts in Rd., 2 M kraus rechts in Rd., In einer Gesamthöhe von 34 (37) cm (= 55 (59) Rd.) ab Anschlag das Vorder- und Rückenteil getrennt in Hin- und Rückr. beenden. Dabei jeweils in folgender Mascheneinteilung str.: 1 RM, 62 (67) M glatt rechts in Hin- und Rückr., 1 M. Die 64 (69) M des Vorderteiles stilllegen und zunächst das Rückenteil str.. Für die Schulterschrägung in Höhe von 18 (19) cm (= 30 (32) R)

ab Beginn des Armausschnittes beids. i. j. 2. R 5 (3) x 3 M und 1 (3) x 4 M abk.. Die restlichen 26 (27) Halsausschnittmaschen stilllegen. Das Vorderteil wie das Rückenteil beenden, jedoch für den tieferen Halsausschnitt gleichzeitig mit Beginn der Schulterschrägung die mittleren 12 (13) M stilllegen und beide Seiten getrennt beenden. Für die innere Rundung des Halsausschnittes i. j. 2. R noch 1 x 3 M, 1 x 2 M und 2 x 1 M abk.. Die 2. Seite gegengleich beenden.


Ärmel:


Zunächst die Schulternähte schließen. Aus den Armausschnittkanten des Vorder- und Rückenteiles (siehe Schnittskizze) insgesamt 44 (46) M auffassen und die M gleichmäßig auf 4 Nadeln des Nadelspieles verteilen (4 x 11 M (2 x 11 und 2 x 12 M)). Die 1. M am Beginn des Armausschnittes als Rundenbeginn markieren und in folgender Einteilung str.: 20 (21) M glatt rechts in Rd., 4 M kraus rechts in Rd. (je 2 M rechts und links der Schulternaht), 20 (21) M glatt rechts in Rd.. Für die seitliche Ärmelschrägung 8 x i. j. 6. Rd. je 2 M wie folgt abn.: die 1. M der Rd. glatt rechts str., die folgenden beiden M re überzogen zus. str. (= 1 M wie zum re str. abh., die folgende M re str., dann die abgehobene M darüber ziehen), bis 3 M vor Rundenende glatt rechts str., 2 M re zus. str., 1 M glatt rechts (= 28 (30) M). Bei einer Ärmellänge von 36 (38) cm (= 58 (61) Rd.) den Ärmel im Bundmuster in Rd. beenden. Nach 8 cm (= 13 Rd.) ab Beginn des Bundmusters die M gerade abk., dabei die M str., wie sie erscheinen. Den 2. Ärmel aenauso str..

Fertigstellung:

Für den Rollkragen aus der Halsausschnittkante zusammen mit den stillgelegten M insgesamt ca. 62 (66) M auffassen und 22 cm (= 36 Rd.) im Bundmuster in Rd. str.. Dann die M gerade abk, dabei die M str., wie sie erscheinen.

Schnittskizze (cm):





Abkürzungen:

Fb. = Farbe(n)
R = Reihe(n)
Rd. = Runde(n)
Hinr. = Hinreihe(n)
Rückr. = Rückreihe(n)
re = rechts
li = links
M = Masche(n)
RM = Randmasche(n)

abk. = abketten
i. j. = in jeder
wdh. = wiederholen
str. = stricken
zus. str. = zusammen
stricken
abn. = abnehmen
abh. = abheben
verschr. = verschränkt
beids. = beidseitig