

**Austermann Modelle Herbst/Winter 2010 Modell 13**



Alle Rechte vorbehalten. Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Es ist ohne schriftliche Genehmigung von Schoeller Süssen nicht gestattet, Abbildungen dieser Anleitung zu scannen, in PCs oder auf Disketten oder CDs zu speichern, zu verändern oder zu manipulieren.

**Schoeller Süssen GmbH · Postfach 1160 · D-73073 Süssen ·  
Telefon +49/7162-93050-15 · Fax +49/7162-430-80 · [www.austermann-wolle.de](http://www.austermann-wolle.de)**

## Modell 13 Cape und Mütze

### Cape:

Für Gr. 40/42

#### Material – Merino 105 von Austermann

100 % Merino Schurwolle superfine, LL = ca. 105 m/ 50 g  
400 g Fb. 320 beere

#### Material – Merino 160 von Austermann

100 % Merino Schurwolle superfine, LL = ca. 160 m/ 50 g  
350 g Fb. 220 beere

Stricknadeln 4, 4,5 u. 6 mm von Schoeller + Stahl

#### Bundmuster 1:

1 M re, 1 M li im Wechsel mit NS 6, **zweifädig** (je 1 Fd. Merino 105 u. Merino 160)

#### Bundmuster 2:

1 M re, 1 M li im Wechsel mit NS 4 u. Merino 105

#### Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln.)

**Grundmuster:** (Maschenprobe 17 M u. 40 R = 10 x 10 cm)

Halbpatent mit abgehobenen oder tiefgestochenen Maschen mit NS 4,5  
Abwechselnd 2 R mit Merino 105 und Merino 160 str.

#### Halbpatent mit abgehobenen Maschen

1. R (= Hinr.): RM, \* 1 M mit 1 U li abh., 1 M re \*, enden mit: 1 M mit 1 U li abh., RM

2. R (= Rückr.): RM, \* die M u. den darüber liegenden U re zus.str., 1 M li \*, enden mit: die M u. den darüber liegenden U re zus.str., RM.

Von \* bis \* fortl. wdh.

Die 1. u. 2. R fortl. wdh.

#### Halbpatent mit tiefgestochenen Maschen

1. R (= Hinr.): RM, \* 1 M re, 1 M li \*, enden mit: 1 M li, RM

2. R (= Rückr.): RM, \* 1 tiefgestochene M (1 R tiefer in die re M einstechen u. 1 M re str., die darüber liegende M löst sich dadurch auf), 1 M li \*, enden mit: 1 tiefgestochene M, RM.

Von \* bis \* fortl. wdh.

Die 1. u. 2. R fortl. wdh.

#### **Betonte Abnahmen:**

Am re Arbeitsrand: RM, 1 M li, 1 M re, 3 M re zus.str. weiter im Muster, am li Arbeitsrand: 1 M re abh., 2 M re zus.str., die abgehob. M darüberziehen, 1 M re, 1 M li, RM.

#### **Anleitung:**

##### **Rückenteil:**

121 M zweifädig mit NS 6 anschl. u. 3 R im Bundm. 1 str. Weiter mit NS 4,5 im Grundm.

Für die Schrägung beids. 18 x 2 M betont abn. Das 1. M in der 18. R ab Bund, dann noch 11 x 2 M in jed. folg. 18 R u. 6 x 2 M in jed. folg. 6. R. Nach 65 cm ab Anschlag die restl. 49 M abk.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Es ist ohne schriftliche Genehmigung von Schoeller Süssen nicht gestattet, Abbildungen dieser Anleitung zu scannen, in PCs oder auf Disketten oder CDs zu speichern, zu verändern oder zu manipulieren.

## Vorderteil:

Wie das RT beginnen. Die seitr. Schrägung wie beim RT str.

Für den V-Ausschnitt nach 32 cm ab Anschlag die mittl. M verdoppeln u. beide Hälften getrennt voneinander beenden. Mit den 61 M der li VT-Hälfte weiter arb. Für die Ausschnittsschrägung in jed. folg. 18. R am li Arbeitsrand 7 x 2 M betont abn. Nach 65 cm ab Anschlag die restl. 11 M abk.

Die rechte VT-Hälfte gegengleich beenden.

## Seitenteil:

91 M zweifädig mit NS 6 anschl. u. 3 R im Bundm. 1 str. Weiter mit NS 4,5 im Grundm.

Für die Schrägung in jed. folg. 16. R beids. 10 x 2 M u. in jed. folg. 12. R beids. 10 x 2 M betont abn.

Nach 71 cm ab Anschlag die restl. 11 M abk.

Das 2, Seitenteil ebenso arb.

## Fertigstellung:


Teile lt. Schnitt spannen, leicht anfeuchten u. trocknen lassen. Nähte im Matratzenstich schließen (lt. Schnitt trifft ° auf °), dabei an jeder Naht nach 2 5 cm ab Anschlag einen 4 cm großen Schlitz offen lassen u.

Aus dem Halsausschnitt verteilt 120 M zweifädig mit NS 6 auffassen u. 5 cm im Bundm 1 str., dabei an der Spitze des V-Ausschnittes beginnen u. in R str. Dann die M locker im M-Rhythmus abk.

Die schmalen Blendenkanten in der vorderen Mitte überlappend annähen, siehe Abbildung.

Für den Gürtel 150 M mit Merino 105 u. NS 4 anschl. u. im Bundm. 2 c. 170 cm str. Dann die M im M-Rhythmus abk.

Den Gürtel so durch die Schlitzte einziehen, dass er an RT u. VT oben auf liegt.



Alle Rechte vorbehalten. Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Es ist ohne schriftliche Genehmigung von Schoeller Süssen nicht gestattet, Abbildungen dieser Anleitung zu scannen, in PCs oder auf Disketten oder CDs zu speichern, zu verändern oder zu manipulieren.

**Mütze:**

Kopfumfang ca. 52 cm

**Material – Merino 105 von Austermann**

**100 % Merino Schurwolle superfine, LL = ca. 105 m/ 50 g**

**150 g Fb. 320 beere**

Nadelspiel 4 mm von Schoeller + Stahl

**Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln.)**

**Grundmuster:** (Maschenprobe: 16 M u. 26 R = 10 x 10 cm gedehnt gemessen)

1 M re, 1 M li im Wechsel mit NS 4 locker str.

**Anleitung:**

84 M anschl. u. 26 cm das Grundm. in Rd. str. Dann die M mit einem Faden zus. ziehen.

**Fertigarbeiten:**

An der Mützenspitze einen Pompon mit ca. 8 cm Durchmesser anbringen.

Die untere Kante der Mütze ca. 5 cm nach außen umschlagen.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Es ist ohne schriftliche Genehmigung von Schoeller Süssen nicht gestattet, Abbildungen dieser Anleitung zu scannen, in PCs oder auf Disketten oder CDs zu speichern, zu verändern oder zu manipulieren.

**Schoeller Süssen GmbH · Postfach 1160 · D-73073 Süssen ·  
Telefon +49/7162-93050-15 · Fax +49/7162-430-80 · [www.austermann-wolle.de](http://www.austermann-wolle.de)**