

#19
AZTECA
INFINITY

katia



MODELL
19
FIL KATIA


Seite 25

AZTECA INFINITY**D DEUTSCH**

GRÖSSEN: -a) 36-38 -b) 40-42 -c) 44-46 -d) 48-50

Das Modell auf dem Foto entspricht Größe -a) 36-38

MATERIAL

AZTECA INFINITY Fb. 504: -a) 4 -b) 4 -c) 4 -d) 5 Knäuel

Häkelnadel	Muster
Nr. 4,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Luftm. • Feste M. • Stäbchen • Steppstich für die Nähte - Fantasiemuster (siehe Häkelschrift A) - Abnahmen (siehe Häkelschrift B) <p>• Siehe Seite Grundmuster</p>

MASCHENPROBE

Fantasiemuster mit Häkelndl. Nr. 4,5 mm
10x10 cm = 17 M. und 11 R.

RÜCKENTEIL

Hinweis: Es wird zuerst das Bündchen quer gearb. und dann wird das Rückenteil an einem Rand des Bündchens gerade hoch gearb. Die grauen Pfeile in der Häkelschrift geben die Häkelrichtung an.

Bündchen: 25 Luftm. anschlagen und feste M. arb., dabei die Häkelndl. in das hintere Maschen-glied einstechen. **Hinweis:** Am Anfang jeder R. 1 Wendeluftm. arb. Diese Luftm. zählt nicht als M. In -a) 58 cm -b) 63 cm -c) 67 cm -d) 72 cm Gesamthöhe den Faden abschneiden und vernähen.

Rückenteil: An einem Rand des Bündchens mit -a) 99 M. -b) 107 M. -c) 115 M. -d) 123 M. Fantasiemuster gemäß Häkelschrift A weiterarb.

Halsausschnitt und Schultern: In -a) 53 cm -b) 54 cm -c) 55 cm -d) 56 cm Höhe, ab der ersten R. des Fantasiemusters gemessen, den Faden abschneiden und vernähen.

VORDERTEIL

Wie das Rückenteil arb., außer den Halsausschnitt.

Halsausschnitt: In 26 cm Höhe, ab der ersten R. des Fantasiemusters gemessen (= in einer R., in der **feste M.** gearb. werden), die mittlere M. nicht arb. Es bleiben -a) 49 M. -b) 53 M. -c) 57 M. -d) 61 M. an jeder Seite.

Jede Seite getrennt weiterarb. und am Halsausschnitt, in jeder 2. R., wie folgt **abnehmen**:

Hinweis: Für die **Abnahmen** siehe Häkelschrift B.

-a) 15 mal 1 M.

-b) 16 mal 1 M.

-c) 17 mal 1 M.

-d) 18 mal 1 M.

Es bleiben: -a) 34 M. -b) 37 M. -c) 40 M. -d) 43 M.

Schulter: In -a) 27 cm -b) 28 cm -c) 29 cm -d) 30 cm Höhe, ab dem Anfang des Halsausschnitts gemessen, den Faden **abschneiden** und **vernähen**.

Die andere Seite **gegengleich** arb.

ÄRMEL

Hinweis: Es wird zuerst das Armbündchen quer gearb. und dann wird der Ärmel an einem Rand des Bündchens gerade hoch weitergearb.

Bündchen: 16 Luftm. anschlagen und feste M. arb., dabei die Häkelndl. in das hintere Maschen-glied einstechen. **Hinweis:** Am Anfang jeder R. 1 Wendeluftm. arb. Diese Luftm. zählt nicht als M. In -a) 50 cm -b) 50 cm -c) 52 cm -d) 52 cm Gesamthöhe den Faden **abschneiden** und **vernähen**.

Ärmel: An einem Rand des Bündchens mit -a) 85 M. -b) 85 M. -c) 89 M. -d) 89 M. Fantasiemuster gemäß Häkelschrift A weiterarb. und beidseitig, am Anfang und am Ende jeder R., wie folgt **abnehmen**:

-a) abwechselnd in jeder 4. und 6. R.: 7 mal 1 M.

-b) in jeder 6. R.: 5 mal 1 M.

-c) abwechselnd in jeder 6. und 8. R.: 5 mal 1 M.

-d) in jeder 8. R.: 4 mal 1 M.

Hinweis: Für die **Abnahmen** an den Seitenrändern siehe Häkelschrift B.

Es bleiben: -a) 71 M. -b) 75 M. -c) 79 M. -d) 81 M. In -a) 36 cm -b) 37 cm -c) 38 cm -d) 39 cm Höhe, ab der ersten R. des Fantasiemusters gemessen, den Faden **abschneiden** und **vernähen**.

Den anderen Ärmel genauso arb.

AUSARBEITUNG

Halsbündchen: 8 Luftm. anschlagen und feste M. arb., dabei die Häkelndl. in das hintere Maschen-glied einstechen. **Hinweis:** Am Anfang jeder R. 1 Wendeluftm. arb. Diese Luftm. zählt nicht als M. In -a) 75 cm -b) 79 cm -c) 82 cm -d) 86 cm Gesamthöhe den Faden **abschneiden** und **vernähen**.



Alle Nähte werden mit **Steppstich** genäht.

Die Schultern **nähen**.

Das Halsbündchen am Halsausschnitt entlang anlegen, mit der Mitte des Halsbündchens in der Mitte des Halsausschnitts des Rückenteils und den Seitenrändern überlappt in der Mitte des Halsausschnitts des Vorderteils, und **annähen**.

Die Ärmel anlegen, mit der Mitte des oberen Randes an der Schulternaht und den Seitenrändern im Abstand von -a) 21 cm -b) 22 cm -c) 23 cm -d) 24 cm von der Schulternaht, und **annähen**.

Die Seitenränder der Ärmel und des Vorder- und Rückenteils **nähen**.

**I ITALIANO**

TAGLIE: -a) 42-44 -b) 46-48 -c) 50-52 -d) 54-56

Il modello in fotografia corrisponde alla taglia

-a) 42-44

MATERIALE

AZTECA INFINITY col. 504: -a) 4 -b) 4 -c) 4 -d) 5 gomitoli

Uncinetto	Punti
4,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Catenella • M. Bassa • M. Alta • Cucitura a P. Indietro - Motivo (v. Grafico A) - Diminuzioni (v. Grafico B) <p>• Vedi Istruzioni sui Punti di Base</p>

TENSIONE

Con l'uncinetto da 4,5 mm, a Motivo
10x10 cm = 17 m. x 11 giri

DIETRO

Nota: Lavorare per primo l'elastico in orizzontale e in seguito lavorare il corpo da un bordo dell'elastico, nel cartamodello le frecce grigie indicano il senso di lavoro.


Elastico: avviare 25 catenelle e cont. a m. bassa inserendo l'uncinetto nella parte dietro della catenella che si forma nel lavorare la m. del giro precedente. **Nota:** lavorare 1 catenella all'inizio di ogni giro, questa catenella non si conta come una m.

Häkelschrift A


- R Wiederholen
- 1 Luftm.
- ↑ Die Häkelnadel in das vordere Maschenglied einstechen und 1 feste M. arb.
- † 1 Stäbchen
- ↓ Die Häkelnadel in das hintere Maschenglied einstechen und 1 feste M. arb.

Grafico A


- R Ripetere
- 1 catenella
- ↑ 1 m. bassa inserendo l'uncinetto nella parte davanti della catenella che si forma nel lavorare la m. del giro precedente
- † 1 m. alta
- ↓ 1 m. alta inserendo l'uncinetto nella parte dietro della catenella che si forma nel lavorare la m. del giro precedente

**Häkelschrift B**

- R Wiederholen
- 1 Luftm.
- ↑ Die Häkelnadel in das vordere Maschenglied einstechen und 1 feste M. arb.
- † 1 Stäbchen
- A 2 Stäbchen zusammen abmaschen
- ↓ Die Häkelnadel in das hintere Maschenglied einstechen und 1 feste M. arb.

**Grafico B**

- R Ripetere
- 1 catenella
- ↑ 1 m. bassa inserendo l'uncinetto nella parte davanti della catenella che si forma nel lavorare la m. del giro precedente
- † 1 m. alta
- A 2 m. alte chiuse assieme
- ↓ 1 m. alta inserendo l'uncinetto nella parte dietro della catenella che si forma nel lavorare la m. del giro precedente



A

N

L

E

I

T

U

N

G

E

N

S

P

I

E

G

A

Z

I

O

N

I

A **-a)** 58 cm **-b)** 63 cm **-c)** 67 cm **-d)** 72 cm di altezza, **tagliare** il filo e **chiudere**.

Corpo: lavorare sopra un bordo dell'elastico a **motivo** seguendo il grafico A, con **-a)** 99 **-b)** 107 **-c)** 115 **-d)** 123 m.

Scollo e spalle: A **-a)** 53 cm **-b)** 54 cm **-c)** 55 cm **-d)** 56 cm dall'inizio del corpo, **tagliare** il filo e **chiudere**.

DAVANTI

Lavorare come il dietro, **eccetto** lo scollo.

Scollo: A 26 cm dall'inizio del corpo, nel giro della m. **bassa**, **smettere** di lavorare la m. centrale. Totale: **-a)** 49 **-b)** 53 **-c)** 57 **-d)** 61 m. per ogni lato. Cont. su ciascun lato separatamente, **diminuendo** sul lato dello scollo ogni 2 giri:

Nota: vedi come esempio per le *diminuzioni* dello scollo il grafico B.

- a)** 15 volte 1 m.
- b)** 16 volte 1 m.
- c)** 17 volte 1 m.
- d)** 18 volte 1 m.

Totale: **-a)** 34 **-b)** 37 **-c)** 40 **-d)** 43 m.

Spalla: A **-a)** 27 cm **-b)** 28 cm **-c)** 29 cm **-d)** 30 cm dall'inizio dello scollo, **tagliare** il filo e **chiudere**.

Terminare l'altro lato nello stesso modo, ma **invertendo** le sagomature.

MANICHE

Nota: Lavorare per primo l'elastico in orizzontale e in seguito lavorare la manica da un bordo dell'elastico.

Elastico: avviare 16 *catenelle* e cont. a m. **bassa** inserendo l'uncinetto nella parte dietro della catenella che si forma nel lavorare la m. del giro precedente. **Nota:** lavorare 1 *catenella* all'inizio di ogni giro, questa catenella **non** si conta come una m.

A **-a)** 50 cm **-b)** 50 cm **-c)** 52 cm **-d)** 52 cm di altezza, **tagliare** il filo e **chiudere**.

Manica: lavorare sopra il bordo dell'elastico a **motivo** seguendo il grafico A, con **-a)** 85 **-b)** 85 **-c)** 89 **-d)** 89 m., **diminuendo** su entrambi i lati all'inizio e alla fine del giro, ogni:

- a)** 4° giro e 6° giro alternativamente: 7 volte 1 m.
- b)** 6° giro: 5 volte 1 m.
- c)** 6° giro e 8° giro alternativamente: 5 volte 1 m.
- d)** 8° giro: 4 volte 1 m.

Nota: vedi come esempio per le *diminuzioni* dei lati il grafico B.

Totale: **-a)** 71 **-b)** 75 **-c)** 79 **-d)** 81 m.

A **-a)** 36 cm **-b)** 37 cm **-c)** 38 cm **-d)** 39 cm dall'inizio della manica, **tagliare** il filo e **chiudere**. Lavorare l'altra manica nello stesso modo.

FINITURE

Bordo del collo: **avviare** 8 *catenelle* e cont. a m. **bassa** inserendo l'uncinetto nella parte dietro della catenella che si forma nel lavorare la m. del giro precedente. **Nota:** lavorare 1 *catenella* all'inizio di ogni giro, questa catenella **non** si conta come una m.

A **-a)** 75 cm **-b)** 79 cm **-c)** 82 cm **-d)** 86 cm di altezza, **tagliare** il filo e **chiudere**.

Tutte le cuciture vanno eseguite a P. *Indietro*.

Cucire le spalle.

Attaccare il bordo del collo, facendo combaciare il centro del bordo al centro dello scollo del dietro e i lati all'inizio dello scollo del davanti, mettere un lato sopra l'altro. **Cucire**.

Attaccare le maniche, facendo combaciare il centro della testa della manica alla cucitura della spalla e i lati a **-a)** 21 cm **-b)** 22 cm **-c)** 23 cm **-d)** 24 cm dalla cucitura della spalla. **Cucire**.

Cucire i sottomanica e i lati.