




**Katja**<sup>®</sup>

 Shop on [www.katia.com](http://www.katia.com)



**24** COTTON  
100%



Level



 17

MODELL  
**24**  
FIL KATIA



Seite 17

COTTON 100%

**D**EUTSCH

**GRÖSSEN:** -a) 2 Jahre -b) 4 Jahre -c) 6 Jahre -d) 8 Jahre -e) 10 Jahre

Das Modell auf dem Foto entspricht Größe -c) 6 Jahre

**MATERIAL**

COTTON 100% Fb. natur 3: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 2 -e) 2 Knäuel  
Fb. blau 48: -a) 3 -b) 4 -c) 4 -d) 5 -e) 6 Knäuel  
2 Fantasieknöpfe

Stricknadeln	Muster
Nr. 3 ½	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Glatt re.</i></li> <li>• <i>Rippenmuster 2x2</i></li> <li>• <i>Matratzenstich für die Nähte</i></li> <li>• <i>Runde Knopflöcher</i></li> <li>- <i>Streifenmuster</i> (siehe Anleitung)</li> </ul>
• Siehe Seite Grundmuster	

**Streifenmuster:** Es wird *glatt re.* gestr.

\* 6 R. mit Fb. natur,

6 R. mit Fb. blau \*

Von \* bis \* insgesamt 2 mal arbeiten und dann noch

6 R. mit Fb. natur str.

**MASCHENPROBE**

*Glatt re.*, Ndl. Nr. 3 ½

10x10 cm = 20 M. und 26 R.

**RÜCKENTEIL**

Mit Fb. natur -a) 66 M. -b) 72 M. -c) 78 M.

-d) 84 M. -e) 90 M. **anschlagen.** *Rippenmuster*

2x2 str. (mit 2 M. re. beginnen und mit -a) 2 M. re.

-b) 2 M. li. -c) 2 M. re. -d) 2 M. li. -e) 2 M. re.

beenden).

In 5 cm Gesamthöhe *glatt re.* weiterstr.

In 10 cm Gesamthöhe mit Fb. blau weiterstr.

**Armausschnitte:** In -a) 23 cm -b) 26 cm

-c) 29 cm -d) 32 cm -e) 35 cm Gesamthöhe

beidseitig in jeder Hinr., nach den ersten 2 M. und

vor den letzten 2 M., wie folgt **abnehmen:** 1 mal

2 M., 4 mal 1 M.

Es bleiben: -a) 54 M. -b) 60 M. -c) 66 M. -d) 72 M.

-e) 78 M.

**Schultern und Halsausschnitt:** In -a) 14 cm

-b) 15 cm -c) 16 cm -d) 17 cm -e) 18 cm Höhe,

ab dem Anfang der Armausschnitte gemessen, alle M.

**abketten.**

**VORDERTEIL**

Bis zum Halsausschnitt wie das Rückenteil str.

**Halsausschnitt:** In -a) 9 cm -b) 10 cm -c) 11 cm

-d) 12 cm -e) 13 cm Höhe, ab dem Anfang des

Armausschnitts gemessen, in einer Hinr. die mitt-

leren -a) 10 M. -b) 12 M. -c) 14 M. -d) 16 M.

-d) 18 M. **abketten** und jede Seite getrennt wei-

terstr., dabei am Halsausschnitt, am Anfang jeder

Hinr., wie folgt **abketten:** 1 mal 3 M., 1 mal 2 M.,

3 mal 1 M.

**Rechte Schulter:** In -a) 14 cm -b) 15 cm

-c) 16 cm -d) 17 cm -e) 18 cm Höhe, ab dem

Anfang des Armausschnitts gemessen, die rest-

lichen -a) 14 M. -b) 16 M. -c) 18 M. -d) 20 M.

-e) 22 M. **abketten.**

Mit den M. an der anderen Seite des Halsaus-

schnitts **weiterstr.** und am linken Rand, am Anfang

jeder Rückr., wie folgt **abketten:** 1 mal 3 M., 1 mal

2 M., 1 mal 1 M. (= es bleiben 2 M. am Halsaus-

schnitt).

**Linke Schulter:** In -a) 12 cm -b) 13 cm -c) 14 cm

-d) 15 cm -e) 16 cm Höhe, ab dem Anfang des

Armausschnitts gemessen, die -a) 14 M. -b) 16 M.

-c) 18 M. -d) 20 M. -e) 22 M. an der Schulter und

die 2 M. am Halsausschnitt **abketten.** **Hinweis:**

Es wird für den Abschluss an der Öffnung auf diese

Weise abgekettet.

**ÄRMEL**

Mit Fb. blau -a) 38 M. -b) 40 M. -c) 42 M.

-d) 44 M. -e) 46 M. **anschlagen.** *Rippenmuster*

2x2 str. (mit 2 M. re. beginnen und mit -a) 2 M. re.

-b) 2 M. li. -c) 2 M. re. -d) 2 M. li. -e) 2 M. re.

beenden).

In 5 cm Gesamthöhe *glatt re.* weiterstr. und beid-

seitig, nach der 1. M. und vor der letzten M., wie

folgt **zunehmen:**

-a) abwechselnd in jeder 4. und 6. R.: 8 mal 1 M.

-b) abwechselnd in jeder 4. und 6. R.: 9 mal 1 M.

-c) in jeder 6. R.: 10 mal 1 M.

-d) in jeder 6. R.: 11 mal 1 M.

-e) in jeder 6. R.: 12 mal 1 M.

Das ergibt: -a) 54 M. -b) 58 M. -c) 62 M. -d) 66 M.

-e) 70 M.

**Gleichzeitig:** In 15 cm Gesamthöhe mit Fb. natur

*Streifenmuster* weiterstr.

Wenn das *Streifenmuster* beendet ist, mit Fb. blau

*glatt re.* weiterstr.

**Armkuigel:** In -a) 23 cm -b) 27 cm -c) 31 cm

-d) 35 cm -e) 39 cm Gesamthöhe für die Arm-

kuigel beidseitig in jeder Hinr., nach den ersten 2.

M. und vor den letzten 2 M. wie folgt **abnehmen:**

2 mal 2 M., 2 mal 1 M.

In 3 cm Höhe, ab dem Anfang der Armkuigel

gemessen, die restlichen -a) 42 M. -b) 46 M.

-c) 50 M. -d) 54 M. -e) 58 M. **abketten.**

Den anderen Ärmel genauso str.

**AUSARBEITUNG**

Alle Nähte werden mit *Matratzenstich* genäht.

Die rechte Schulter **nähen.**

**Halsbündchen und Leiste linke Schulter:** Die

M. an der Schulter des Vorderteils, am Halsaus-

schnitt des Vorderteils, am Halsausschnitt des

Rückenteils und an der Schulter des Rücken-

teils **herausstr.**, in der 1. R., wenn nötig, **zu-**

bzw. **abnehmen**, bis zum Erhalt von -a) 94 M.

-b) 102 M. -c) 110 M. -d) 118 M. -e) 126 M.

*Rippenmuster 2x2* str. (mit 2 M. re. beginnen

und beenden.)

**Knopflöcher:** In der 3. R. an der Schulter 2 *Knopf-*

*löcher* wie folgt arb.: Die M. an der Schulter des

Rückenteils, am Halsausschnitt des Rückenteils

und am Halsausschnitt des Vorderteils str., und

am Anfang der Schulter des Vorderteils 1 *Knopf-*

*loch* arb. Ein weiteres *Knopfloch* im Abstand von

5 cm machen.

Noch eine R. str. und dann alle M. **abketten.**

Die 2 Fantasieknöpfe an die Schulterleiste des

Rückenteils auf Höhe der Knopflöcher **nähen.**

Die Schulterleiste des Vorderteils auf die Schul-

terleiste des Rückenteils legen und die Seiten-

ränder **nähen.**



Die Ärmel anlegen, mit der Mitte der Armkuigel an

der Schulternaht und den Rändern am Anfang der

Armausschnitte, und **annähen.**

Die Seitenränder von Vorder- und Rückenteil und

der Ärmel **nähen.**



## ITALIANO

**TAGLIE:** -a) 2 anni -b) 4 anni -c) 6 anni -d) 8 anni -e) 10 anni

**Il modello in fotografia corrisponde alla taglia:** -c) 6 anni

### MATERIALI

COTTON 100% col. greggio 3: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 2 -e) 2 gomitoli

Col. azzurro 48: -a) 3 -b) 4 -c) 4 -d) 5 -e) 6 gomitoli

2 bottoni fantasia

Ferri	Punti
3,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>M. Rasata</i></li> <li>• <i>Coste 2x2</i></li> <li>• <i>Cucitura a P. Materasso</i></li> <li>• <i>Asole Rotonde</i></li> <li>- <i>M. Rigata</i> (v. Spiegazione)</li> </ul>
• Vedi Istruzioni sui Punti Base	

**M. Rigata:** Si lavora a *m. ras.*

\* 6 f. col. greggio,

6 f. col. azzurro \*

Lavorare da \* a \* 2 volte totali e terminare con 6 f. col. greggio.

### TENSIONE

Con i ferri da 3,5 mm, a *M. Rasata*

10x10 cm = 20 m. x 26 f.

### DIETRO

Con il col. greggio **avviare** -a) 66 -b) 72 -c) 78 -d) 84 -e) 90 m. e lavorare a *coste 2x2* cominciando

con 2 dir. e terminando con -a) 2 dir. -b) 2 rov. -c) 2 dir. -d) 2 rov. -e) 2 dir.

A 5 cm di altezza, cont. a *m. ras.*

A 10 cm di altezza, **passare** al col. azzurro.

**Scalfi:** A -a) 23 cm -b) 26 cm -c) 29 cm -d) 32 cm -e) 35 cm di altezza, **diminuire** su entrambi i lati, a 2 m. dai bordi, a ogni f. sul dir. del lavoro: 1 volta 2 m., 4 volte 1 m.

Totale: -a) 54 -b) 60 -c) 66 -d) 72 -e) 78 m.

**Spalle e scollo:** A -a) 14 cm -b) 15 cm -c) 16 cm -d) 17 cm -e) 18 cm dall'inizio degli scalfi, **chiudere** tutte le m.

### DAVANTI

Lavorare come il dietro, fino allo scollo.

**Scollo:** A -a) 9 cm -b) 10 cm -c) 11 cm -d) 12 cm -e) 13 cm dall'inizio degli scalfi, su un f. sul dir. del lavoro, **chiudere** le -a) 10 -b) 12 -c) 14 -d) 16 -e) 18 m. centrali e cont. su ciascun lato separatamente, **chiudendo** sullo scollo, all'inizio di ogni f. sul dir. del lavoro: 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 3 volte 1 m.

**Spalla destra:** A -a) 14 cm -b) 15 cm -c) 16 cm -d) 17 cm -e) 18 cm dall'inizio dello scalfi, **chiudere** le -a) 14 -b) 16 -c) 18 -d) 20 -e) 22 m. rimanenti.

**Riprendere** le m. del lato destro e cont. a lavorare lo scollo, **chiudendo** sul lato sinistro, all'inizio di ogni f. sul rov. del lavoro: 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 1 volta 1 m. (= rimangono 2 m. dello scollo).

**Spalla sinistra:** A -a) 12 cm -b) 13 cm -c) 14 cm -d) 15 cm -e) 16 cm dall'inizio dello scalfi, **chiudere** le -a) 14 -b) 16 -c) 18 -d) 20 -e) 22 m. della spalla e le 2 m. restanti dello scollo. **Nota:** Si chiude in questo modo per realizzare il bordo dell'apertura.

### MANICHE

Con il col. blu **avviare** -a) 38 -b) 40 -c) 42 -d) 44 -e) 46 m. Lavorare a *coste 2x2* cominciando con 2 dir. e terminando con -a) 2 dir. -b) 2 rov. -c) 2 dir. -d) 2 rov. -e) 2 dir.

A 5 cm di altezza, cont. a *m. ras.*, **umentando** su entrambi i lati, a 1 m. dai bordi, ogni:

-a) 4 e 6 f. alternatamente: 8 volte 1 m.

-b) 4 e 6 f. alternatamente: 9 volte 1 m.

-c) 6 f.: 10 volte 1 m.

-d) 6 f.: 11 volte 1 m.

-e) 6 f.: 12 volte 1 m.

Totale: -a) 54 -b) 58 -c) 62 -d) 66 -e) 70 m.

**Allo stesso tempo:** A 15 cm di altezza, **passare** al col. greggio e lavorare a *m. rigata*.

Alla fine dei f. a *m. rigata* cont. a *m. ras.* con il col. azzurro.

**Testa della manica:** A -a) 23 cm -b) 27 cm -c) 31 cm -d) 35 cm -e) 39 cm di altezza, formare la testa della manica **diminuendo** su entrambi i lati, a 2 m. dai bordi, a ogni f. sul dir. del lavoro: 2 volte 2 m., 2 volte 1 m.

A 3 cm dall'inizio della testa della manica, **chiudere** le -a) 42 -b) 46 -c) 50 -d) 54 -e) 58 m. rimanenti.

Lavorare l'altra manica nello stesso modo.

### FINITURE

Tutte le **cuciture** vanno eseguite a *P. Materasso*.

**Cucire** la spalla destra.

**Collo e spalla sinistra:** Con il col. blu **riprendere** tutte le m. cominciando dalla spalla del davanti, lo scollo anteriore, lo scollo posteriore e la spalla posteriore, **umentando** o **diminuendo** sul 1° f. in modo da ottenere: -a) 94 -b) 102 -c) 110 -d) 118

-e) 126 m. Lavorare a *coste 2x2* cominciando e terminando con 2 dir.

**Asole:** Sul 3° f. lavorare 2 *asole* sulla spalla in questo modo: Lavorare le m. della spalla e dello scollo posteriore, lavorare le m. dello scollo anteriore e, all'inizio delle m. della spalla lavorare 1 *asola*. Lavorare un'altra *asola* a una distanza di 5 cm.

Lavorare un altro ferro e **chiudere** tutte le m. **Cucire** i 2 bottoni sulla spalla posteriore in corrispondenza delle asole.

**Cucire** i bordi sulla spalla, sovrapponendo il bordo anteriore sul bordo posteriore.

**Attaccare** le maniche, facendo combaciare il centro della testa della manica alla spalla e i lati all'inizio degli scalfi e **cucire**.

**Cucire** i lati e i sottomanica.

A

N

L

E

I

T

U

N

G

E

N

S

P

I

E

G

A

Z

I

O

N

I